

STEEL PIPE KZ

Большой ассортимент
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

+7 700 099 99 12
+7 708 315 22 91
+7 706 654 11 96
+7 700 710 13 14

130000 РК г.Актау, 29а
мкр, 5/13 БЦ Grand Nur
Plaza 58 каб.

info@steel-sales.kz
www.steel-saless.kz

ТРУБА ОБСАДНАЯ (ОТТМ/ОТТГ, ВТС, ЛТС) Китай, Россия					
Цена за тонну (Т,с НДС)	850 000,00 Т				
Диаметр, мм	Толщина, мм	Масса 1 м, кг (ГОСТ 632-80, с муфтой)	Гр прочности (ГОСТ)	ГОСТ	Цена за метр, тг (с НДС)
114	5	14,2	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	12 070,00 Т
127	5,5	16,4	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	13 940,00 Т
140	6	19,3	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	16 405,00 Т
146	6	20,2	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	17 170,00 Т
168	7	26,6	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	22 610,00 Т
178	7	28,3	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	24 055,00 Т
194	8	33,7	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	28 645,00 Т
219	8	38,4	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	32 640,00 Т
245	8,9	46,8	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	39 780,00 Т
273	8	50	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	42 500,00 Т
299	9	58,6	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	49 810,00 Т
324	10	69,6	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	59 160,00 Т
340	10	73,1	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	62 135,00 Т

377	10	81	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	68 850,00 ₮
406	10	87,2	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	74 120,00 ₮
426	10	91,8	К,Е,Л,М, J55,К55,Н80,Л80,Р110	632-80	78 030,00 ₮

ТРУБА НАСОСНО КОМПРЕССОРНЫЕ (НКТ) ГЛАДКИЕ (NU) Китай, Россия

Цена за тонну (₮,с НДС)	770 000,00 ₮				
Диаметр, мм	Толщина (мм)	Масса 1 м, кг (ГОСТ 633-80)	Группа прочности	ГОСТ	Цена за метр, тг (с НДС)
48	3,5	3,77	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	2 902,90 ₮
60	4,5	5,87	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	4 519,90 ₮
73	5,5	8,63	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	6 645,10 ₮
73	7	10,84	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	8 346,80 ₮
89	6,5	12,7	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	9 779,00 ₮
89	8	15,43	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	11 881,10 ₮
102	6,5	14,67	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	11 295,90 ₮
102	8	17,77	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	13 682,90 ₮
114	7	17,31	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	13 328,70 ₮
114	8	19,53	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	15 038,10 ₮

ТРУБА НАСОСНО КОМПРЕССОРНЫЕ (НКТ) ВЫСАЖЕННЫЕ (EUE) Китай, Россия

Цена за тонну (₮,с НДС)	820 000,00 ₮				
Диаметр, мм	Толщина (мм)	Масса 1 м, кг (ГОСТ 633-80)	Группа прочности	ГОСТ	Цена за метр, тг (с НДС)
48	3,5	4,11	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	3 370,20 ₮
60	4,5	6,35	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	5 207,00 ₮
73	5,5	9,4	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	7 708,00 ₮
73	7	11,8	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	9 676,00 ₮
89	6,5	13,9	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	11 398,00 ₮
89	8	16,8	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	13 776,00 ₮
102	6,5	15,9	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	13 038,00 ₮

102	8	19,3	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	15 826,00 ₹
114	7	18,9	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	15 498,00 ₹
114	8	21,2	К,Е,Л,Д,М	633-80. API	17 384,00 ₹

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ					
Цена за тонну (₹,с НДС)	800 000,00 ₹				
Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Масса 1 м (кг)	Цена за метр (₹, с НДС)	Марка стали	нормативный документ (ГОСТ)
21,3	2,5	1,15902	927,22 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
21,3	3	1,353834	1 083,07 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
21,3	3,5	1,536318	1 229,05 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
21,3	4	1,706472	1 365,18 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
21,3	4,5	1,864296	1 491,44 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
21,3	5	2,00979	1 607,83 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
25	2,5	1,387125	1 109,70 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
25	3	1,62756	1 302,05 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
25	3,5	1,855665	1 484,53 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
25	4	2,07144	1 657,15 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
25	4,5	2,274885	1 819,91 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
25	5	2,466	1 972,80 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
27	2,5	1,510425	1 208,34 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
27	3	1,77552	1 420,42 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
27	3,5	2,028285	1 622,63 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
27	4	2,26872	1 814,98 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
27	4,5	2,496825	1 997,46 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
27	5	2,7126	2 170,08 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
32	2,5	1,818675	1 454,94 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

32	3	2,14542	1 716,34 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
32	3,5	2,459835	1 967,87 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
32	4	2,76192	2 209,54 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
32	4,5	3,051675	2 441,34 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
32	5	3,3291	2 663,28 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
33,7	2,5	1,92348	1 538,78 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
33,7	3	2,271186	1 816,95 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
33,7	3,5	2,606562	2 085,25 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
33,7	4	2,929608	2 343,69 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
33,7	4,5	3,240324	2 592,26 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
33,7	5	3,53871	2 830,97 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
38	2,5	2,188575	1 750,86 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
38	3	2,5893	2 071,44 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
38	3,5	2,977695	2 382,16 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
38	4	3,35376	2 683,01 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
38	4,5	3,717495	2 974,00 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
38	5	4,0689	3 255,12 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
42	2,5	2,435175	1 948,14 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
42	3	2,88522	2 308,18 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
42	3,5	3,322935	2 658,35 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
42	4	3,74832	2 998,66 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
42	4,5	4,161375	3 329,10 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
42	5	4,5621	3 649,68 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
45	2,5	2,620125	2 096,10 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
45	3	3,10716	2 485,73 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
45	3,5	3,581865	2 865,49 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
45	4	4,04424	3 235,39 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
45	4,5	4,494285	3 595,43 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
45	5	4,932	3 945,60 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
48	2,5	2,805075	2 244,06 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
48	3	3,3291	2 663,28 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

48	3,5	3,840795	3 072,64 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
48	4	4,34016	3 472,13 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
48	4,5	4,827195	3 861,76 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
48	5	5,3019	4 241,52 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
51	2,5	2,990025	2 392,02 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
51	3	3,55104	2 840,83 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
51	3,5	4,099725	3 279,78 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
51	4	4,63608	3 708,86 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
51	4,5	5,160105	4 128,08 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
51	5	5,6718	4 537,44 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
57	2,5	3,359925	2 687,94 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
57	3	3,99492	3 195,94 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
57	3,5	4,617585	3 694,07 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
57	4	5,22792	4 182,34 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
57	4,5	5,825925	4 660,74 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
57	5	6,4116	5 129,28 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	4	5,52384	4 419,07 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	4,5	6,158835	4 927,07 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	5	6,7815	5 425,20 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	5,5	7,391835	5 913,47 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	6	7,98984	6 391,87 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	7	9,14886	7 319,09 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
60	8	10,25856	8 206,85 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	4	5,86908	4 695,26 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	4,5	6,54723	5 237,78 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	5	7,21305	5 770,44 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	5,5	7,86654	6 293,23 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	6	8,5077	6 806,16 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	7	9,75303	7 802,42 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
63,5	8	10,94904	8 759,23 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
73	4	6,80616	5 444,93 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

73	4,5	7,601445	6 081,16 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
73	5	8,3844	6 707,52 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
73	5,5	9,155025	7 324,02 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
73	6	9,91332	7 930,66 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
73	7	11,39292	9 114,34 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
73	8	12,8232	10 258,56 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	4	7,10208	5 681,66 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	4,5	7,934355	6 347,48 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	5	8,7543	7 003,44 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	5,5	9,561915	7 649,53 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	6	10,3572	8 285,76 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	7	11,91078	9 528,62 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
76	8	13,41504	10 732,03 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	4	7,79256	6 234,05 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	4,5	8,711145	6 968,92 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	5	9,6174	7 693,92 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	5,5	10,511325	8 409,06 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	6	11,39292	9 114,34 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	7	13,11912	10 495,30 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
83	8	14,796	11 836,80 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	4	8,3844	6 707,52 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	4,5	9,376965	7 501,57 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	5	10,3572	8 285,76 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	5,5	11,325105	9 060,08 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	6	12,28068	9 824,54 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	7	14,15484	11 323,87 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
89	8	15,97968	12 783,74 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
95	4	8,97624	7 180,99 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
95	4,5	10,042785	8 034,23 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
95	5	11,097	8 877,60 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
95	5,5	12,138885	9 711,11 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

95	6	13,16844	10 534,75 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
95	7	15,19056	12 152,45 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
95	8	17,16336	13 730,69 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	4	9,66672	7 733,38 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	4,5	10,819575	8 655,66 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	5	11,9601	9 568,08 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	5,5	13,088295	10 470,64 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	6	14,20416	11 363,33 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	7	16,3989	13 119,12 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
102	8	18,54432	14 835,46 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	4	10,25856	8 206,85 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	4,5	11,485395	9 188,32 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	5	12,6999	10 159,92 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	5,5	13,902075	11 121,66 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	6	15,09192	12 073,54 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	7	17,43462	13 947,70 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
108	8	19,728	15 782,40 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	4	10,8504	8 680,32 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	4,5	12,151215	9 720,97 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	5	13,4397	10 751,76 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	5,5	14,715855	11 772,68 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	6	15,97968	12 783,74 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	7	18,47034	14 776,27 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
114	8	20,91168	16 729,34 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
121	6	17,0154	13 612,32 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
121	7	19,67868	15 742,94 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
121	8	22,29264	17 834,11 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
121	9	24,85728	19 885,82 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
121	10	27,3726	21 898,08 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
121	12	32,25528	25 804,22 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
127	6	17,90316	14 322,53 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

127	7	20,7144	16 571,52 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
127	8	23,47632	18 781,06 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
127	9	26,18892	20 951,14 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
127	10	28,8522	23 081,76 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
127	12	34,0308	27 224,64 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
133	6	18,79092	15 032,74 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
133	7	21,75012	17 400,10 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
133	8	24,66	19 728,00 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
133	9	27,52056	22 016,45 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
133	10	30,3318	24 265,44 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
133	12	35,80632	28 645,06 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
140	6	19,82664	15 861,31 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
140	7	22,95846	18 366,77 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
140	8	26,04096	20 832,77 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
140	9	29,07414	23 259,31 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
140	10	32,058	25 646,40 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
140	12	37,87776	30 302,21 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
146	6	20,7144	16 571,52 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
146	7	23,99418	19 195,34 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
146	8	27,22464	21 779,71 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
146	9	30,40578	24 324,62 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
146	10	33,5376	26 830,08 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
146	12	39,65328	31 722,62 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
152	6	21,60216	17 281,73 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
152	7	25,0299	20 023,92 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
152	8	28,40832	22 726,66 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
152	9	31,73742	25 389,94 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
152	10	35,0172	28 013,76 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
152	12	41,4288	33 143,04 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
159	6	22,63788	18 110,30 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
159	7	26,23824	20 990,59 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

159	8	29,78928	23 831,42 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
159	9	33,291	26 632,80 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
159	10	36,7434	29 394,72 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
159	12	43,50024	34 800,19 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
168	6	23,96952	19 175,62 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
168	7	27,79182	22 233,46 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
168	8	31,5648	25 251,84 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
168	9	35,28846	28 230,77 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
168	10	38,9628	31 170,24 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
168	12	46,16352	36 930,82 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
180	6	25,74504	20 596,03 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
180	7	29,86326	23 890,61 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
180	8	33,93216	27 145,73 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
180	9	37,95174	30 361,39 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
180	10	41,922	33 537,60 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
180	12	49,71456	39 771,65 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
194	6	27,81648	22 253,18 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
194	7	32,27994	25 823,95 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
194	8	36,69408	29 355,26 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
194	9	41,0589	32 847,12 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
194	10	45,3744	36 299,52 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
194	12	53,85744	43 085,95 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
203	6	29,14812	23 318,50 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
203	7	33,83352	27 066,82 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
203	8	38,4696	30 775,68 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
203	9	43,05636	34 445,09 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
203	10	47,5938	38 075,04 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
203	12	56,52072	45 216,58 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
219	6	31,51548	25 212,38 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
219	7	36,59544	29 276,35 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
219	8	41,62608	33 300,86 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

219	9	46,6074	37 285,92 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
219	10	51,5394	41 231,52 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
219	12	61,25544	49 004,35 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	8	43,59888	34 879,10 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	9	48,8268	39 061,44 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	10	54,0054	43 204,32 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	11	59,13468	47 307,74 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	12	64,21464	51 371,71 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	14	74,2266	59 381,28 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
229	16	84,04128	67 233,02 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	8	46,75536	37 404,29 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	9	52,37784	41 902,27 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	10	57,951	46 360,80 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	11	63,47484	50 779,87 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	12	68,94936	55 159,49 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	14	79,75044	63 800,35 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
245	16	90,35424	72 283,39 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	8	49,12272	39 298,18 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	9	55,04112	44 032,90 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	10	60,9102	48 728,16 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	11	66,72996	53 383,97 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	12	72,5004	58 000,32 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	14	83,89332	67 114,66 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
257	16	95,08896	76 071,17 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	8	52,2792	41 823,36 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	9	58,59216	46 873,73 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	10	64,8558	51 884,64 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	11	71,07012	56 856,10 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	12	77,23512	61 788,10 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	14	89,41716	71 533,73 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
273	16	101,40192	81 121,54 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

299	8	57,40848	45 926,78 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
299	9	64,3626	51 490,08 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
299	10	71,2674	57 013,92 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
299	11	78,12288	62 498,30 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
299	12	84,92904	67 943,23 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
299	14	98,3934	78 714,72 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
299	16	111,66048	89 328,38 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	8	62,53776	50 030,21 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	9	70,13304	56 106,43 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	10	77,679	62 143,20 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	11	85,17564	68 140,51 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	12	92,62296	74 098,37 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	14	107,36964	85 895,71 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
325	16	121,91904	97 535,23 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	8	65,49696	52 397,57 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	9	73,46214	58 769,71 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	10	81,378	65 102,40 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	11	89,24454	71 395,63 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	12	97,06176	77 649,41 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	14	112,54824	90 038,59 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
340	16	127,83744	102 269,95 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	8	67,66704	54 133,63 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	9	75,90348	60 722,78 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	10	84,0906	67 272,48 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	11	92,2284	73 782,72 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	12	100,31688	80 253,50 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	14	116,34588	93 076,70 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
351	16	132,1776	105 742,08 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
377	8	72,79632	58 237,06 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
377	9	81,67392	65 339,14 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
377	10	90,5022	72 401,76 ¯	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

377	11	99,28116	79 424,93 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
377	12	108,0108	86 408,64 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
377	14	125,32212	100 257,70 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
377	16	142,43616	113 948,93 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	8	77,72832	62 182,66 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	9	87,22242	69 777,94 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	10	96,6672	77 333,76 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	11	106,06266	84 850,13 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	12	115,4088	92 327,04 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	14	133,95312	107 162,50 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
402	16	152,30016	121 840,13 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	8	78,51744	62 813,95 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	9	88,11018	70 488,14 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	10	97,6536	78 122,88 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	11	107,1477	85 718,16 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	12	116,59248	93 273,98 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	14	135,33408	108 267,26 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
406	16	153,8784	123 102,72 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	8	82,46304	65 970,43 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	9	92,54898	74 039,18 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	10	102,5856	82 068,48 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	11	112,5729	90 058,32 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	12	122,51088	98 008,70 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	14	142,23888	113 791,10 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
426	16	161,7696	129 415,68 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
457	9	99,42912	79 543,30 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
457	10	110,2302	88 184,16 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
457	11	120,98196	96 785,57 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
457	12	131,6844	105 347,52 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
457	14	152,94132	122 353,06 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
457	16	174,00096	139 200,77 ₮	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

478	9	104,08986	83 271,89 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
478	10	115,4088	92 327,04 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
478	11	126,67842	101 342,74 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
478	12	137,89872	110 318,98 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
478	14	160,19136	128 153,09 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
478	16	182,28672	145 829,38 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
508	9	110,74806	88 598,45 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
508	10	122,8068	98 245,44 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
508	11	134,81622	107 852,98 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
508	12	146,77632	117 421,06 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
508	14	170,54856	136 438,85 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
508	16	194,12352	155 298,82 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
530	9	115,63074	92 504,59 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
530	10	128,232	102 585,60 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
530	11	140,78394	112 627,15 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
530	12	153,28656	122 629,25 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
530	14	178,14384	142 515,07 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7
530	16	202,80384	162 243,07 ₹	20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-7

ТРУБЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ БЕСШОВНЫЕ

Цена за тонну (₹, с НДС):		3 000 000,00 ₹			
Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Масса 1 м (кг)	Цена за метр (₹, с НДС)	Марка стали	ГОСТ
21,3	2,5	1,15902	927,22 ₹	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
21,3	3	1,353834	1 083,07 ₹	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
21,3	3,5	1,536318	1 229,05 ₹	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
21,3	4	1,706472	1 365,18 ₹	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
21,3	4,5	1,864296	1 491,44 ₹	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
21,3	5	2,00979	1 607,83 ₹	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

25	2,5	1,387125	1 109,70 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
25	3	1,62756	1 302,05 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
25	3,5	1,855665	1 484,53 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
25	4	2,07144	1 657,15 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
25	4,5	2,274885	1 819,91 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
25	5	2,466	1 972,80 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
27	2,5	1,510425	1 208,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
27	3	1,77552	1 420,42 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
27	3,5	2,028285	1 622,63 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
27	4	2,26872	1 814,98 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
27	4,5	2,496825	1 997,46 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
27	5	2,7126	2 170,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
32	2,5	1,818675	1 454,94 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
32	3	2,14542	1 716,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
32	3,5	2,459835	1 967,87 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
32	4	2,76192	2 209,54 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
32	4,5	3,051675	2 441,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
32	5	3,3291	2 663,28 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
33,7	2,5	1,92348	1 538,78 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
33,7	3	2,271186	1 816,95 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
33,7	3,5	2,606562	2 085,25 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
33,7	4	2,929608	2 343,69 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
33,7	4,5	3,240324	2 592,26 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
33,7	5	3,53871	2 830,97 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
38	2,5	2,188575	1 750,86 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
38	3	2,5893	2 071,44 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
38	3,5	2,977695	2 382,16 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
38	4	3,35376	2 683,01 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
38	4,5	3,717495	2 974,00 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
38	5	4,0689	3 255,12 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
42	2,5	2,435175	1 948,14 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

42	3	2,88522	2 308,18 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
42	3,5	3,322935	2 658,35 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
42	4	3,74832	2 998,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
42	4,5	4,161375	3 329,10 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
42	5	4,5621	3 649,68 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
45	2,5	2,620125	2 096,10 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
45	3	3,10716	2 485,73 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
45	3,5	3,581865	2 865,49 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
45	4	4,04424	3 235,39 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
45	4,5	4,494285	3 595,43 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
45	5	4,932	3 945,60 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
48	2,5	2,805075	2 244,06 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
48	3	3,3291	2 663,28 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
48	3,5	3,840795	3 072,64 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
48	4	4,34016	3 472,13 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
48	4,5	4,827195	3 861,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
48	5	5,3019	4 241,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
51	2,5	2,990025	2 392,02 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
51	3	3,55104	2 840,83 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
51	3,5	4,099725	3 279,78 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
51	4	4,63608	3 708,86 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
51	4,5	5,160105	4 128,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
51	5	5,6718	4 537,44 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
57	2,5	3,359925	2 687,94 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
57	3	3,99492	3 195,94 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
57	3,5	4,617585	3 694,07 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
57	4	5,22792	4 182,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
57	4,5	5,825925	4 660,74 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
57	5	6,4116	5 129,28 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
60	4	5,52384	4 419,07 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
60	4,5	6,158835	4 927,07 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

60	5	6,7815	5 425,20 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
60	5,5	7,391835	5 913,47 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
60	6	7,98984	6 391,87 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
60	7	9,14886	7 319,09 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
60	8	10,25856	8 206,85 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	4	5,86908	4 695,26 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	4,5	6,54723	5 237,78 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	5	7,21305	5 770,44 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	5,5	7,86654	6 293,23 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	6	8,5077	6 806,16 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	7	9,75303	7 802,42 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
63,5	8	10,94904	8 759,23 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	4	6,80616	5 444,93 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	4,5	7,601445	6 081,16 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	5	8,3844	6 707,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	5,5	9,155025	7 324,02 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	6	9,91332	7 930,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	7	11,39292	9 114,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
73	8	12,8232	10 258,56 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	4	7,10208	5 681,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	4,5	7,934355	6 347,48 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	5	8,7543	7 003,44 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	5,5	9,561915	7 649,53 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	6	10,3572	8 285,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	7	11,91078	9 528,62 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
76	8	13,41504	10 732,03 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
83	4	7,79256	6 234,05 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
83	4,5	8,711145	6 968,92 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
83	5	9,6174	7 693,92 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
83	5,5	10,511325	8 409,06 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
83	6	11,39292	9 114,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

83	7	13,11912	10 495,30 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
83	8	14,796	11 836,80 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	4	8,3844	6 707,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	4,5	9,376965	7 501,57 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	5	10,3572	8 285,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	5,5	11,325105	9 060,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	6	12,28068	9 824,54 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	7	14,15484	11 323,87 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
89	8	15,97968	12 783,74 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	4	8,97624	7 180,99 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	4,5	10,042785	8 034,23 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	5	11,097	8 877,60 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	5,5	12,138885	9 711,11 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	6	13,16844	10 534,75 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	7	15,19056	12 152,45 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
95	8	17,16336	13 730,69 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	4	9,66672	7 733,38 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	4,5	10,819575	8 655,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	5	11,9601	9 568,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	5,5	13,088295	10 470,64 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	6	14,20416	11 363,33 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	7	16,3989	13 119,12 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
102	8	18,54432	14 835,46 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	4	10,25856	8 206,85 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	4,5	11,485395	9 188,32 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	5	12,6999	10 159,92 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	5,5	13,902075	11 121,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	6	15,09192	12 073,54 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	7	17,43462	13 947,70 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
108	8	19,728	15 782,40 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
114	4	10,8504	8 680,32 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

114	4,5	12,151215	9 720,97 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
114	5	13,4397	10 751,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
114	5,5	14,715855	11 772,68 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
114	6	15,97968	12 783,74 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
114	7	18,47034	14 776,27 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
114	8	20,91168	16 729,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
121	6	17,0154	13 612,32 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
121	7	19,67868	15 742,94 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
121	8	22,29264	17 834,11 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
121	9	24,85728	19 885,82 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
121	10	27,3726	21 898,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
121	12	32,25528	25 804,22 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
127	6	17,90316	14 322,53 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
127	7	20,7144	16 571,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
127	8	23,47632	18 781,06 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
127	9	26,18892	20 951,14 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
127	10	28,8522	23 081,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
127	12	34,0308	27 224,64 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
133	6	18,79092	15 032,74 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
133	7	21,75012	17 400,10 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
133	8	24,66	19 728,00 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
133	9	27,52056	22 016,45 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
133	10	30,3318	24 265,44 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
133	12	35,80632	28 645,06 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
140	6	19,82664	15 861,31 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
140	7	22,95846	18 366,77 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
140	8	26,04096	20 832,77 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
140	9	29,07414	23 259,31 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
140	10	32,058	25 646,40 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
140	12	37,87776	30 302,21 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
146	6	20,7144	16 571,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

146	7	23,99418	19 195,34 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
146	8	27,22464	21 779,71 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
146	9	30,40578	24 324,62 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
146	10	33,5376	26 830,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
146	12	39,65328	31 722,62 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
152	6	21,60216	17 281,73 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
152	7	25,0299	20 023,92 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
152	8	28,40832	22 726,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
152	9	31,73742	25 389,94 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
152	10	35,0172	28 013,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
152	12	41,4288	33 143,04 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
159	6	22,63788	18 110,30 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
159	7	26,23824	20 990,59 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
159	8	29,78928	23 831,42 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
159	9	33,291	26 632,80 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
159	10	36,7434	29 394,72 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
159	12	43,50024	34 800,19 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
168	6	23,96952	19 175,62 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
168	7	27,79182	22 233,46 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
168	8	31,5648	25 251,84 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
168	9	35,28846	28 230,77 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
168	10	38,9628	31 170,24 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
168	12	46,16352	36 930,82 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
180	6	25,74504	20 596,03 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
180	7	29,86326	23 890,61 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
180	8	33,93216	27 145,73 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
180	9	37,95174	30 361,39 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
180	10	41,922	33 537,60 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
180	12	49,71456	39 771,65 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
194	6	27,81648	22 253,18 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
194	7	32,27994	25 823,95 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

194	8	36,69408	29 355,26 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
194	9	41,0589	32 847,12 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
194	10	45,3744	36 299,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
194	12	53,85744	43 085,95 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
203	6	29,14812	23 318,50 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
203	7	33,83352	27 066,82 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
203	8	38,4696	30 775,68 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
203	9	43,05636	34 445,09 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
203	10	47,5938	38 075,04 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
203	12	56,52072	45 216,58 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
219	6	31,51548	25 212,38 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
219	7	36,59544	29 276,35 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
219	8	41,62608	33 300,86 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
219	9	46,6074	37 285,92 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
219	10	51,5394	41 231,52 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
219	12	61,25544	49 004,35 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	8	43,59888	34 879,10 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	9	48,8268	39 061,44 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	10	54,0054	43 204,32 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	11	59,13468	47 307,74 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	12	64,21464	51 371,71 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	14	74,2266	59 381,28 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
229	16	84,04128	67 233,02 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	8	46,75536	37 404,29 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	9	52,37784	41 902,27 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	10	57,951	46 360,80 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	11	63,47484	50 779,87 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	12	68,94936	55 159,49 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	14	79,75044	63 800,35 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
245	16	90,35424	72 283,39 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
257	8	49,12272	39 298,18 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

257	9	55,04112	44 032,90 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
257	10	60,9102	48 728,16 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
257	11	66,72996	53 383,97 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
257	12	72,5004	58 000,32 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
257	14	83,89332	67 114,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
257	16	95,08896	76 071,17 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	8	52,2792	41 823,36 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	9	58,59216	46 873,73 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	10	64,8558	51 884,64 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	11	71,07012	56 856,10 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	12	77,23512	61 788,10 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	14	89,41716	71 533,73 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
273	16	101,40192	81 121,54 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	8	57,40848	45 926,78 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	9	64,3626	51 490,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	10	71,2674	57 013,92 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	11	78,12288	62 498,30 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	12	84,92904	67 943,23 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	14	98,3934	78 714,72 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
299	16	111,66048	89 328,38 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	8	62,53776	50 030,21 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	9	70,13304	56 106,43 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	10	77,679	62 143,20 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	11	85,17564	68 140,51 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	12	92,62296	74 098,37 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	14	107,36964	85 895,71 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
325	16	121,91904	97 535,23 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
340	8	65,49696	52 397,57 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
340	9	73,46214	58 769,71 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
340	10	81,378	65 102,40 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
340	11	89,24454	71 395,63 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

340	12	97,06176	77 649,41 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
340	14	112,54824	90 038,59 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
340	16	127,83744	102 269,95 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	8	67,66704	54 133,63 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	9	75,90348	60 722,78 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	10	84,0906	67 272,48 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	11	92,2284	73 782,72 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	12	100,31688	80 253,50 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	14	116,34588	93 076,70 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
351	16	132,1776	105 742,08 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	8	72,79632	58 237,06 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	9	81,67392	65 339,14 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	10	90,5022	72 401,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	11	99,28116	79 424,93 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	12	108,0108	86 408,64 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	14	125,32212	100 257,70 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
377	16	142,43616	113 948,93 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	8	77,72832	62 182,66 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	9	87,22242	69 777,94 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	10	96,6672	77 333,76 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	11	106,06266	84 850,13 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	12	115,4088	92 327,04 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	14	133,95312	107 162,50 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
402	16	152,30016	121 840,13 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	8	78,51744	62 813,95 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	9	88,11018	70 488,14 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	10	97,6536	78 122,88 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	11	107,1477	85 718,16 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	12	116,59248	93 273,98 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	14	135,33408	108 267,26 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
406	16	153,8784	123 102,72 ₺	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8

426	8	82,46304	65 970,43 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
426	9	92,54898	74 039,18 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
426	10	102,5856	82 068,48 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
426	11	112,5729	90 058,32 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
426	12	122,51088	98 008,70 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
426	14	142,23888	113 791,10 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
426	16	161,7696	129 415,68 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
457	9	99,42912	79 543,30 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
457	10	110,2302	88 184,16 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
457	11	120,98196	96 785,57 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
457	12	131,6844	105 347,52 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
457	14	152,94132	122 353,06 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
457	16	174,00096	139 200,77 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
478	9	104,08986	83 271,89 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
478	10	115,4088	92 327,04 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
478	11	126,67842	101 342,74 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
478	12	137,89872	110 318,98 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
478	14	160,19136	128 153,09 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
478	16	182,28672	145 829,38 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
508	9	110,74806	88 598,45 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
508	10	122,8068	98 245,44 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
508	11	134,81622	107 852,98 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
508	12	146,77632	117 421,06 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
508	14	170,54856	136 438,85 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
508	16	194,12352	155 298,82 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
530	9	115,63074	92 504,59 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
530	10	128,232	102 585,60 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
530	11	140,78394	112 627,15 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
530	12	153,28656	122 629,25 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
530	14	178,14384	142 515,07 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8
530	16	202,80384	162 243,07 ₮	12X18H10T	ГОСТ 9940-81 / ГОСТ 9941-8